


近期常見新興毒品樣態表

彰化縣警察局少年警察隊 109 年 7 月 2 日製

編號	名稱	毒品級數	成份	外型相片	作用	參考資料
1	強力搖頭丸	二級毒品	PMMA		屬中樞神經興奮劑，毒性強度高於甲基安非他命 4 倍以上，施用 50 毫克就有中毒之可能，且因 PMMA 毒性作用較慢，施用者常因施用之初無感，因而使用過量，致死率極高，又此類毒品成本低、製程快，常作為 MDMA 搖頭丸之替代物。	109 年 6 月 24 日 臺灣新生報 (電子報)
2	天使塵	二級毒品	Phencyclidine (PCP)		吸食過量會產生意識模糊、暴力傾向、產生幻覺，過量時甚會導致死亡。	108 年 8 月 20 日 蘋果日報 (電子報)
3	傻眼貓	二級、三級毒品混合	MDMA		產生幻覺、急性或慢性妄想、記憶力衰退等傷害。	106 年 8 月 11 日 東森新聞 (電子報)

編號	名稱	毒品級數	成份	外型相片	作用	參考資料
4	彩虹菸	二級、三級毒品混至而成	摻有K他命和搖頭丸粉末		產生迷幻、心跳加速、血壓上升、肌肉緊張等狀況。	109年6月9日 中央社 (電子報)
5	小惡魔可可粉	二級毒品	MDMA		產生幻覺、心律不整、急性、慢性妄想、記憶力衰退等傷害。	106年12月4日 蘋果日報 (電子報)
6	金剛	二級毒品	MDMA (外形呈粉末狀，像似梅子粉，該種毒品為印尼進口，又稱「紅色炸彈」或稱「金剛」。		產生多話、情緒及活動力亢進、昏睡、暈眩、失意，嚴重可能休克死亡。	106年2月8日 華視新聞 (電子報)
7	小熊軟糖	二級毒品	MDMA		產生多話、情緒及活動力亢進、昏睡、暈眩、失意，嚴重可能休克死亡。	109年7月1日 臺灣新生報 (電子報)

編號	名稱	毒品級數	成份	外型相片	作用	參考資料
8	神仙水	二級毒品	GHB(液 態 快樂丸)、伽 瑪羥基丁酸		產生喜悅、失去意識、昏迷 等狀況。	109 年 5 月 13 日 中國時報 (電子報)
9	搖頭丸	二級毒品	亞 甲 基 雙 氧 甲 基 安 非 他 命 (簡 稱 MDMA)		產生興奮、迷幻狀況。	109 年 6 月 11 日 自由時報 (電子報)
10	咖啡包	二級、三 級 毒 品 混 至 而 成	MDMA 或 MDPV (浴 鹽)、K 他 命等毒品混 至 而 成		產生幻覺、心律不整、急性 或慢性妄想、記憶力衰退等 傷害。	109 年 6 月 15 日 風傳媒 (電子報)

編號	名稱	毒品級數	成份	外型相片	作用	參考資料
11	辣大麻、綠巨人（俗稱K2、Spicy、DT）	三級毒品	新興化學毒品合成大麻素		產生迷幻，效果比大麻更，改變對空間時間的感覺。	106 年 9 月 8 日 自由時報 （電子報）
12	毒郵票	三級毒品	25B-NBOMe(2-(4-溴-2,5-二甲氧基苯基)-N-(2-甲氧基苯基)乙胺)		對聲音、形狀、顏色產生變形錯覺。	109 年 1 月 26 日 蘋果日報 （電子報）
13	K 他命	三級毒品	鹽酸氯胺酮 (Ketamine)		血壓上升、震顫、肌肉緊張，引發慢性間質性膀胱炎等症況。	109 年 7 月 2 日 鏡新聞 （電子報）

編號	名稱	毒品級數	成份	外型相片	作用	參考資料
14	喵喵	三級毒品	Mephedrone (4-甲基甲基卡西酮)		類似安非他命和搖頭丸的作用，引發中樞神經、心血管或是腸胃道、泌尿系統異常。	109 年 6 月 15 日 中時新聞 (電子報)
15	火狐狸(催情迷幻劑)	四級毒品	5-MeO-DIPT, 屬於合成毒品		屬中樞迷幻劑，使用藥物後會感到興奮，出現強烈的幻覺，改變對空間時間的感覺。	108 年 12 月 17 日 中央社 (電子報)